



ภายในตกแต่งพิเศษแบบสปอร์ต



ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)



กระจกมองหลังแบบกิตแสงอัตโนมัติ พร้อมจอแสดงผลวงกกล้องมองหลัง



ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกอิสระซ้าย-ขวา



คอนโซลกลางทำความเย็น

ฟอร์ด เรนเจอร์ วิลด์แทร็ค ใหม่ พร้อมรับทุกคำท้าด้วยชุดพลังเครื่องยนต์
ดีเซล TDCI ขนาด 3.2 ลิตร V6 Turbo ให้พลังสูงสุด 200 แรงม้า แรงบิด
สูงสุด 470 นิวตันเมตร อัตราปลี่ยนเกณียาบอกที่โอบเี่ยวแผนความทุกันทรหด
บนล้ออัลลอย 18" ภายในยังเพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย มีความปลอดภัย
ในทุกเส้นทางด้วยสัญญาณเตือนถอยหลัง และกล้องมองหลังที่แสดงภาพ
บนกระจกมองหลัง

ขุมพลังที่เหนือกว่ารถในระดับเดียวกัน

นวัตกรรมเด่นของ **ฟอร์ด เรนเจอร์ ใหม่** คือ เครื่องยนต์ดิวราทอร์ค TDCi รุ่นใหม่ เป็นหนึ่งในเครื่องยนต์ที่ทนทานและล้ำหน้าที่สุดในกลุ่มระดับเดียวกัน ซึ่งนอกจากทนทาน แล้วยังให้พลังแรงและประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น ด้วยพลังแรงม้าและแรงบิดที่เพิ่มขึ้น ฟอร์ด เรนเจอร์ ใหม่ จึงมอบสมรรถนะการขับขี่ที่เหนือชั้น และความสามารถในการลากจูงสูงสุดถึง 3,350 กิโลกรัม สูงที่สุดในระดับเดียวกัน พร้อมบรรทุกสินค้าได้ถึง 1,000 กิโลกรัม

เครื่องยนต์ดีเซล ดิวราทอร์ค TDCi 3.2L VG Turbo พร้อม Inter-Cooler ให้กำลัง 147 กิโลวัตต์ (200 แรงม้า) แรงบิด 470 นิวตันเมตร โดยเทคโนโลยีเทอร์โบแปรผัน (Variable Geometry Turbo-Charger) ช่วยเพิ่มอัตราเร่งเครื่องยนต์ และลดการใช้น้ำมันได้

เครื่องยนต์ดีเซล ดิวราทอร์ค TDCi ขนาด 2.2 ลิตร VG Turbo พร้อม Inter-Cooler ให้กำลัง 110 กิโลวัตต์ (150 แรงม้า) แรงบิด 375 นิวตันเมตร

เครื่องยนต์เบนซิน ดิวราทอร์ค 2.5 ลิตร ให้ผลกำลัง 122 กิโลวัตต์ (166 แรงม้า) แรงบิด 226 นิวตันเมตร ใช้ Variable Cam Technology เพื่อเพิ่มสมรรถนะ อัตราการประหยัดน้ำมัน และลดการปล่อยก๊าซเครื่องยนต์ยังได้รับการออกแบบให้รองรับปริมาณทางเลือกน้ำมัน E20

ระบบเกียร์ธรรมดา 6 สปีด

เป็นครั้งแรกที่ฟอร์ด เรนเจอร์ ใหม่ ติดตั้งระบบส่งกำลังเกียร์ธรรมดา 6 สปีด ช่วยเพิ่มแรงบิดของเครื่องยนต์ให้พลังลากจูงเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นถึง 15% ในขณะที่ขับเคลื่อนสูงสุด (เกียร์ 6) ลดเสียงรบกวนจากภายนอกและแรงสั่นสะเทือน

ระบบเกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด

ระบบส่งกำลังเกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด แบบซีแควนเซียล จะเปลี่ยนเกียร์การขับขี่ที่ลดลงไป ด้วยอัตราประหยัดน้ำมันสูงสุดเทียบเท่ากับระบบส่งกำลังเกียร์ธรรมดา เพิ่มสมรรถนะการขับขี่และความนุ่มนวลในการเปลี่ยนเกียร์ พร้อมพลังลากจูงที่เพิ่มขึ้น ระบบส่งกำลังยังรวมโหมดสปรอต พร้อม Brake Shift Interlock และ Manual Override โหมดการขับขี่แบบเกียร์ธรรมดา โดยระบบส่งกำลังอัจฉริยะนี้ใช้โปรแกรมจดจำการขับขี่ (Driver Recognition) ปรับการทำงานให้ตอบสนองต่อสไตล์การขับขี่ของผู้นั่งรถนำผู้ใช้งานได้ด้วยการควบคุมคันเร่งของซอฟต์แวร์ที่รวมกัน

- การลดเกียร์โดยอัตโนมัติ (Grade Control Logic) : ในระหว่างที่ขึ้นลงเขา หากมีการเหยียบเบรคนาน ระบบเกียร์จะลดเกียร์ลงเพื่อใช้เครื่องยนต์ในการช่วยเบรก
- การสนับสนุนเบรก (Brake Support Downshift) : ระบบจะลดเกียร์ลงทันทีที่มีการเหยียบเบรกกะทันหัน เพื่อใช้เครื่องยนต์ในการช่วยเบรก
- หยุดการเปลี่ยนเกียร์ในขณะที่เข้าโค้ง (Gear Hold Around Corner) : ระบบจะป้องกันไม่ให้เกิดการเปลี่ยนเกียร์ในขณะที่เข้าโค้งกะทันหัน

Advanced 4x4 Shift-on-the-Fly

เทคโนโลยีสำหรับเจ้าของระบบขับเคลื่อน 4 ล้อในฟอร์ด เรนเจอร์ ใหม่ เพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ในทุกสภาพถนนด้วย Advanced 4x4 Shift-on-the-Fly ที่สามารถเปลี่ยนโหมดการขับเคลื่อนจาก 2 ล้อเป็น 4 ล้อด้วยระบบไฟฟ้า โดยไม่ต้องหยุดรถที่ระดับความเร็วสูงสุดถึง 120 กม./ชม.



ระบบเกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด



Advanced 4x4 Shift-on-the-Fly



กราฟแสดงกำลังและแรงบิดสูงสุดของเครื่องยนต์ 3.2 ลิตร



เครื่องยนต์ดีเซล TDCi 3.2L VG Turbo พร้อม Inter-Cooler
กำลัง 200 แรงม้า / แรงบิด 470 นิวตันเมตร



เครื่องยนต์ดีเซล TDCi 2.2L VG Turbo พร้อม Inter-Cooler
กำลัง 150 แรงม้า / แรงบิด 375 นิวตันเมตร



เครื่องยนต์เบนซินดิวราทอร์ค 2.5 ลิตร
กำลัง 166 แรงม้า / แรงบิด 226 นิวตันเมตร

พลังแรงกว่า และประหยัดน้ำมัน มากกว่า





ปลอดภัย ทุกการเดินทาง กับเทคโนโลยี ที่เหนือกว่า



ฟอร์ด เรนเจอร์ ใหม่ ไม่เพียงแต่เป็นยนตรกรรมที่เปี่ยมสมรรถนะและรูปลักษณ์ แต่ยังมอบความปลอดภัยสูงสุด และสร้างมาตรฐานความปลอดภัยใหม่ในรถกระบะ ด้วยระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (ESP) ที่รวมถึง Traction Control, Trailer Sway Control, Hill Descent Control, Hill Launch Assist และ Roll Over Mitigation โดยจะปรับการทำงานของเครื่องยนต์และเบรก เพื่อช่วยเพิ่มการควบคุม และรักษาเสถียรภาพของรถ ไม่ว่าจะขับบนถนนหรือออฟโรด

ฟอร์ด เรนเจอร์ ใหม่ เพิ่มการปกป้องผู้โดยสารที่อยู่ภายใน ด้วยถุงลมนิรภัยด้านหน้า ถุงลมนิรภัยด้านข้าง และน้ำหนักถุงลมนิรภัย รวมถึงระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) และระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน (EBA)



สีภายนอก



SPARKLING GOLD



METROPOLITAN GREY



BLACK MICA



HIGHLIGHT SILVER



COOL WHITE



GUNMETAL BLUE



COPPER RED



AURORA BLUE



TRUE RED



CHILLI ORANGE

แบบและขนาดล้อ



ล้อกระทะเหล็กขนาด 16"
(สำหรับรุ่น XL)



ล้ออัลลอยขนาด 16"
(สำหรับรุ่น XLT)



ล้ออัลลอยขนาด 17"
(สำหรับรุ่น XLT แบบยกสูงและขับเคลื่อน 4 ล้อ
และรุ่น 2.2L WILDTRAK)



ล้ออัลลอยขนาด 18"
(สำหรับรุ่น 3.2L WILDTRAK)

วัสดุและลายเบาะ



STD XL
(รุ่นสแตนดาร์ดแค็บ)



XL



XLT



WILDTRAK

สีภายนอก	รุ่น XL	รุ่น XLT	รุ่น WILDTRAK	สีกันชนล่าง/แผ่นรองกันกระแทก (เฉพาะรุ่น WILDTRAK)
Cool White	✓	✓	✓	Cool White
Highlight Silver	✓	✓	✓	Highlight Silver
Black Mica	-	✓	✓	Super Alloy
Metropolitan Grey	✓	✓	✓	Metropolitan Grey
Sparkling Gold	-	✓	-	-
True Red	-	✓	-	-
Aurora Blue	-	✓	-	-
Copper Red	-	✓	-	-
Gunmetal Blue	-	✓	-	-
Chilli Orange	-	-	✓	Super Alloy

รุ่นรถ		สเปกตัวรถเดิม	โฉมใหม่เทียบ		โฉมใหม่เทียบ โฉมเรดอร์		คันเบิ้ลเทียบ							
		2.5L 4X2 XL 5MT	2.5L 4X2 XL 5MT	2.2L 4x2 XLT 6MT	2.2L 4x2 XLT 6MT	2.2L 4x2 Wildtrak 6MT	2.2L 4x2 XLT 6MT							
มิติ														
มิติภายนอก : กว้างxยาวxสูง	มม.	1850 x 5274 x 1705	1850 x 5359 x 1706		1850 x 5359 x 1804		1850 x 5359 x 1716							
ระยะช่วงล้อ	มม.		3220		3220		3220							
ความกว้างช่วงล้อหน้า/หลัง	มม.		1590		1560		1590							
ระยะต่ำสุดจากพื้น	มม.		201		232		201							
มิติกระบะ : กว้างxยาวxสูง	มม.	1560 x 2317 x 511	1560 x 1847 x 511		1560 x 1847 x 511		1560 x 1847 x 511							
เครื่องยนต์			Duratec 2.5L VCT		Duratorq 2.2L									
แบบเครื่องยนต์					4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว									
ความจุกระบอกสูบ	ลิ.ย.	2488			2198									
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก	มม.	89 x 100			86 x 94.6									
อัตราส่วนกำลังอัด	มม.	9.7 : 1			15.7 : 1									
กำลังสูงสุด	แรงม้า (กิโลวัตต์) / รอบต่อนาที	166 (122) / 5500			150 (110) / 3700									
แรงบิดสูงสุด	นิวตัน-เมตร/- / รอบต่อนาที	226 / 4500			375 / 1500-2500									
ระบบจ่ายน้ำมัน		Sequential Multi-Port Injection		หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนมอนิเซอร์										
ความจุถังน้ำมัน	ลิตร			80										
ระบบเกียร์		5سرмก 5 สปีด		5سرмก 6 สปีด										
แชสซีส์														
ระบบกันสะเทือนหน้า		แบบอิสระปีกนกหุ้ พร้อมคอยล์สปริง												
ระบบกันสะเทือนหลัง		แบบซ้อน												
ระบบเบรกหน้า		ดิสก์เบรก พร้อมครีบนร-น่ายความร่อน												
ระบบเบรกหลัง		ดรัม												
ระบบพวงมาลัย		แรค แลงก์ พินิออน พร้อมพาวเวอร์ส่วยผ่อนแรง												
ล้อ		กระทะเหล็ก 16"	อัลลอย 16"		อัลลอย 17"	อัลลอย 16"								
ยาง		215/70 R16		265/65 R17		215/70 R16								

รุ่นรถ	สเปกการขับเคลื่อน	ไฮบริดแบบ		ไฮบริดแบบ ปลั๊กอิน		ตัวเบรคแบบ
	2.5L 4x2 XL 5MT	2.5L 4x2 XL 5MT	2.2L 4x2 XLT 6MT	2.2L 4x2 XLT 6MT	2.2L 4x2 Wildtrak 6MT	
ภายนอก						
กระจหน้า	สีดำ	สีดำ	โครเมียม	โครเมียม	Wildtrak	โครเมียม
ล้อกันกระแทกภายนอก	สีดำ	สีดำ	โครเมียม	โครเมียม	สีดำ	โครเมียม
กันชนหน้า - สีเดียวกับตัวรถ	สีดำ	*	*	*	*	*
กันชนหลัง	-	-	โครเมียม	โครเมียม	Wildtrak	โครเมียม
นิ้มโกย	-	-	-	*	*	-
สปอยเลอร์ และราวหลังคา	-	-	-	-	*	-
ราวเสริมขอบกระเบื้อง	-	-	-	-	*	-
ระบบเบรค - พิกไฟฟ้าอัตโนมัติ	-	-	*	*	*	*
ไฟตัดหมอกหน้า	-	-	*	*	*	*
กระจกมองข้าง	สีดำ	สีดำ	โครเมียม	โครเมียม	Wildtrak	โครเมียม
กระจกมองข้างไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว	-	-	*	*	*	*
ไมล์สองส่วน	-	-	-	-	*	-
พนักพิงปรับ	-	-	-	-	*	-
ภายในและความสะดวกสบาย						
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ	-	-	*	*	*	*
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร	*	*	*	*	*	*
พวงมาลัยและตัวเกียร์	โพลีคาร์บอน	โพลีคาร์บอน	หมี	หมี	Wildtrak	หมี
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงแบบพวงมาลัย	-	-	-	-	*	-
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ	-	-	-	-	*	-
ระบบปรับตำแหน่งเบาะ	*	*	*	*	*	*
ที่นั่งเบาะด้านคนขับพร้อมที่เก็บขาเบาะ	*	*	*	*	*	*
ที่นั่งเบาะด้านผู้โดยสารพร้อมกระจกมองหน้า	-	-	*	*	*	*
กระจกด้านหน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบเบรค - พิกแบบสัมผัสด้วยเท้าคนขับ	-	-	*	*	*	สำรองกระจกด้านคนขับไฟฟ้า
ทุกประตูเปิดแบบพับเก็บได้	-	-	*	*	*	*
มือจับประตูด้านในแบบโครเมียม	-	-	*	*	*	*
เบาะนั่งหลังแบบปรับได้	ผ้า	ผ้า	ผ้าแบบพรีเมียม	ผ้าแบบพรีเมียม	Wildtrak	ผ้าแบบพรีเมียม
เบาะนั่งคนขับปรับตำแหน่งได้ 4 ทิศทาง	2 ทิศทาง	2 ทิศทาง	*	*	*	*
เบาะนั่งด้านคนขับพร้อมพนักพิงปรับ	-	-	-	-	-	*
เบาะนั่งคนขับ	-	*	*	*	*	*
เบาะ Wildtrak	-	-	-	-	-	-
ช่องเก็บของเหนือศีรษะ	-	-	*	*	*	*
คอนโซลกลางพร้อมที่วางแก้ว	*	*	*	*	*	*
ระบบเครื่องเสียง						
วิทยุพร้อมเครื่องเล่น CD/MP3 แบบพกพา	วิทยุเท่านั้น	*	*	*	*	*
ช่องต่อ AUX	*	*	*	*	พร้อม USB	*
ระบบเชื่อมต่อบลูทูธ และ ระบบเสียงด้วยเสียง	-	-	-	-	-	-
ลำโพง	2	2	6	6	6	6
จอแสดงผลข้อมูลบนกระจกลูกบิด	-	-	*	*	*	*
ความปลอดภัย						
ระบบป้องกันล้อล็อก และระบบกระจายแรงเบรค ABS & EBD	-	-	*	*	*	*
แก๊สฉีดการะกด	-	-	*	*	*	*
คุณสมบัติการกันน้ำ	-	-	*	*	*	*
เบาะนิ่มป้องกันผู้โดยสารตอนหลัง	แถวหน้าก่อนกลาง	-	-	-	-	*
เพิ่มความสะดวกสบาย						
เพิ่มความสะดวกสบาย	-	-	-	-	*	-

+ ช่วงเวลา 12 วิชาที่ บบเป็นคู่กระดาน	+ การจับฉลากแบบจับสลากชิงชัย	+ ระบบควบคุมการถือครองทรัพย์สิน ESP และ ระบบป้องกันสิ่งของ
+ ศักยภาพของทีม	+ การจัดการทรัพยากรบุคคล	+ ศักยภาพของบบ
+ การสนับสนุนจากผู้บริหาร	+ ศักยภาพของทีม	+ ความรู้และความเข้าใจ

หมายเหตุ : ● = อุปกรณ์มาตรฐาน , - = ไม่มี