Technische Daten






Manövrierbarkeit

		Einzelkabine 4x2/4x4	Extrakabine 4x2/4x4	Doppelkabine 4x2/4x4
Α	Bodenfreiheit, unbeladen – mm	229/229	229/229	229/229
В	Böschungswinkel vorn, unbeladen (nur 4x4)	-/28°	-/28°	-/280
C	Böschungswinkel hinten, unbeladen, ohne Anhängevorrichtung (nur 4x4)	-/28°	-/28°	-/280
D	Kippwinkel, max.	35º/35º	35º/35º	35º/35º
F	Rampenwinkel, max. (nur 4x4)	-/25°	-/25°	-/25 ⁰
	Steigfähigkeit, max.	32º/32º	32º/32º	32º/32º
Е	Wattiefe – mm	600/800	600/800	600/800
W	endekreis, von Bordstein zu Bordstein – m	11,8/12,4	11,8/12,4	11,8/12,4

Abmessungen

	Einzel- kabine XL 4x2	Einzel- kabine Basis/ XL 4x4	Extra- kabine XL 4x2	Extra- kabine Basis/ XL 4x4	Extra- kabine XLT 4x4	Extra- kabine Limited 4x4	Exta- kabine Wildtrak 4x4	Doppel- kabine XL 4x2	Doppel- kabine Basis/ XL 4x4	Doppel- kabine XLT 4x4	Doppel- kabine Limited 4x4	Doppel- kabine Wildtrak 4x4
Außen (mm)												
Länge ohne Anhängevorrichtung	5.274	5.274	5.274	5.274- 5.351	5.274- 5.351	5.274- 5.351	5.274- 5.351	5.274	5.274- 5.351	5.274- 5.351	5.274- 5.351	5.274- 5.351
Breite ohne Außenspiegel	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
Breite mit Außenspiegel	2.163	2.163	2.163	2.163	2.163	2.163	2.163	2.163	2.163	2.163	2.163	2.163
Höhe max., unbeladen	1.703	1.806	1.706	1.840	1.840	1.840	1.840	1.716	1.848	1.848	1.848	1.848
Radstand	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220
Spurweite vorn	1.590	1.560	1.590	1.560	1.560	1.560	1.560	1.590	1.560	1.560	1.560	1.560
Spurweite hinten	1.590	1.560	1.590	1.560	1.560	1.560	1.560	1.590	1.560	1.560	1.560	1.560
Überhang vorn	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905
Überhang hinten, ohne Anhängevorrichtung	1.149	1.149	1.149	1.149- 1.226	1.149- 1.226	1.149- 1.226	1.149- 1.226	1.149	1.149- 1.226	1.149- .1226	1.149- 1.226	1.149- 1.226
Laderaumlänge, am Laderaumboden	2.382	2.382	1.911	1.911	1.911	1.911	1.911	1.613	1.613	1.613	1.613	1.613
Laderaumbreite, am Laderaumboden	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
Laderaumbreite zwischen den Radkästen	1.139	1.139	1.139	1.139	1.139	1.139	1.139	1.139	1.139	1.139	1.139	1.139
Höhe der Laderaumbordwand	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511
Beladehöhe, unbeladen	724	835	724	835	835	835	835	724	835	835	835	835
Innen (mm)												
vorn												
Kopfraum	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022
Beinraum, effektiv, max.	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058
hinten												
Kopfraum	-	-	938	938	938	938	938	975	975	975	975	975
Beinraum, effektiv, max.	-	-	796	796	796	796	796	902	902	902	902	902

Alle angegebenen Daten unterliegen bauartbedingten Abweichungen und können je nach Ausführung um +/- 50 mm variieren. Sämtliche Angaben in diesem Katalog entsprechen den zum Zeitpunkt des Drucks vorhandenen Kenntnissen. Sie können sich bis zum Kauf ändern.



Diesel-Motoren

- 92 kW/125 PS/320 Nm (nur 2,2l)
- 110 kW/150 PS/375 Nm (nur 2,2l)
- 147 kW/200 PS/470 Nm (nur 3,2l)

31

Getriebe

6-Gang-Schaltgetriebe6-Gang-Automatikgetriebe

Motordaten

	Abgas- norm	Leistung kW (PS) bei 1/min*	Drehmoment Nm bei 1/min*		kabine XL	Extra Basis		N e XLT	Limited	Wildtrak	Dopp Basis		oine XLT	Limited	Wildtrak
2,2l Duratorq TDCi 2.198 cm³	Euro 5	92 kW (125 PS)	320 Nm												
6-Gang-Schalt-getriebe				•	•	•	•				•	•			
2,2l Duratorq TDCi 2.198 cm ³	Euro 5	110 kW (150 PS) bei 3700 min ⁻¹	375 Nm bei 1500 min ⁻¹												
6-Gang-Schalt-getriebe					•		•	•	•			•	•	•	
6-Gang-Automatik- Getriebe														•	
3,2l Duratorq TDCi 3.196 cm ³	Euro 5	147 kW (200 PS) bei 3000 min ⁻¹	470 Nm bei 2750 min ⁻¹												
6-Gang-Schalt-grtiebe										•				•	•
6-Gang-Automatik- getriebe															•

^{*}getested gemäß Richtlinie SAE J1349.

Verbrauch und Leistung

	CO ₂	Kraftstoffverbrauch (1/100 km) [®]			Leistung/Beschleunigung		
	Emission (g/km) [©]	innerorts	außerorts	kombiniert	Höchstg.(km/h)	0-100 km/h (s)	
Einzelkabine							
2,2l Duratorq TDCi (92 kW/125 PS) 4x2	192	8,5	6,7	7,3	170	13,1	
2,2l Duratorq TDCi (92 kW/125 PS) 4x4	199	8,3	7,2	7,6	175	13,9	
2,2l Duratorq TDCi (110 kW/150 PS) 4x4	219	9,7	7,5	8,3	175	tbd	
Extrakabine							
2,2l Duratorq TDCi (92 kW/125 PS) 4x2	tbd	tbd	tbd	tbd	165	tbd	
2,2l Duratorq TDCi (92 kW/125 PS) 4x4	199	8,3	7,2	7,6	175	tbd	
2,2l Duratorq TDCi (110 kW/150 PS) 4x4	219	9,7	7,5	8,3	175	11,8	
3,2l Duratorq TDCi (147 kW/200 PS) 4x4	256	12,0	8,4	9,7	175	10,3	
Doppelkabine							
2,2l Duratorq TDCi (92 kW/125 PS) 4x2	tbd	tbd	tbd	tbd	165	tbd	
2,2l Duratorq TDCi (92 kW/125 PS) 4x4	199	8,3	7,2	7,6	175	tbd	
2,2l Duratorq TDCi (110 kW/150 PS) 4x4	224	10,1	7,7	8,5	175	12,3	
2,2l Duratorq TDCi (110 kW/150 PS) 4x4 Automatik	248	11,9	8,0	9,4	175	12,6	
3,2l Duratorq TDCi (147 kW/200 PS) 4x4	256	12,0	8.4	9,7	175	10,3	
3,2l Duratorq TDCi (147 kW/200 PS) 4x4 Automatik	265	12,4	8,6	10,0	175	10,4	

°Der angegebene Krafststoffverbrauch in I/100 km und ide CO₂-Emissionen in g/km wurden nach einheitlichen Prüfvorschriften (EEC 1999/100/EC in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die in dieser Tabelle aufgeführten Verbrauchs- und Emissionswerte können variieren und stellen keine Fixwerte für ein Fahrzeug der genannten Klasse dar. Alle Werte wurden mit Fahrzeugen in der Grundausstattung und unter Verwendung der Standardräder und -reifen ermittelt; Räder und Reifen, die einem anderen Ausstattungsniveau entsprechen oder als Zubehör lieferbar sind sowie Fahrstil und andere nichttechnische Faktoren können sowohl den Krafststoffverbrauch als auch die CO₂-Emissionen beeinflussen.